



*Comune di Favara
(Provincia di Agrigento)*

DIPARTIMENTO VIII°
LL.PP, Manutenzione, Urbanistica, Territorio e Ambiente,
Servizi Cimiteriali, Protezione Civile, Sportello Unico per le imprese,
Sicurezza, Verde pubblico

* * * * *

OGGETTO: Fornitura e collocazione di giochi ed arredi da collocare all'interno delle ville e piazze Comunali. – Contratto Aperto.

ALLEGATI:

- 1) Relazione;
- 2) Elenco Prezzi;
- 3) Capitolato d'Oneri;

Favara, li

IL TECNICO

Il Dirigente
Ing. Alberto Avenia

Preventivo di spesa per la fornitura e collocazione di giochi ed arredi da collocare all'interno delle ville e piazze Comunali. – Contratto Aperto.

ELENCO PREZZI

1)- fornitura e collocazione di cestino portarifiuti , color grigio canna di fucile con le seguenti caratteristiche: diametro cm 27x h cm 45; capacità litri 25; lamiera acciaio zincata dello spessore di 10/10 con doppia fila decorativa di fori tondi; sistema di sganciamento a ribalta con chiavino; verniciato con polvere termoidurenti poliesteri extra per esterno; paletto h cm 100 di sostegno da interrare in tubo in acciaio tondo diametro mm 60x2

Prezzo di applicazione cad. Euro Centoventidue/00 € 122,00

2)-fornitura e collocazione di cestino portarifiuti colore inox delle dimensioni di cm.57x36xh.115 da litri 45, con tutti gli oneri di cui sopra.

Prezzo di applicazione cad. Euro Centotrentadue/00 € 132,00

3)- fornitura e collocazione di gruppo scivoli con torrette e ponte di collegamento, con le Caratteristiche come segue: montanti in legno bilamellari squadrato a quadrifoglio sez. cm. 9x9; un pianale posto uno ad altezza cm 144, uno a cm 84 ed uno al suolo realizzati da un telaio a base quadrata cm 70x70 in legno massello di conifera nordica con sezione minimo mm 30x110 con piano di calpestio con spessore minimo mm 30; due tetti a cupola realizzati in polietilene con stampa a colori con trattamento contro la degradazione esercitata da raggi ultravioletti; una scala a gradini antiscivolo con doppio corrimano e due pareti di protezione in polietilene; due scivoli rispettivamente di h cm 84 e cm 144 in polietilene; ponte di collegamento a travetti oscillanti su corde con parapetto sempre in corde a trefoli in acciaio; bulloni per l'assemblaggio devono essere alloggiati in capsule; il legno dovrà essere impregnato con Sali di rame boro senza cromati a protezione da muffe, insetti, malattie del legno.

Dimensioni minime: lunghezza cm 670; larghezza cm 402. Altezza 359.

Prezzo di applicazione cad. Euro Cinquemilaseicento/00 € 5.600,00

4) fornitura e collocazione di scivoli saliscende: in polietilene da interrare con scala di risalita in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con Sali atossici, corrimano laterali di protezione con altezza caduta minima di cm. 144; dimensioni minime h cm. 240, lunghezza cm 383, larghezza cm 112

Prezzo di applicazione cadauno Euro Milleenovecentocinquanta/00 € 1.950,00

5) fornitura e collocazione di scivoli saliscendi in polietilene da interrare con scala di risalita in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con Sali atossici, corrimano laterali di protezione con altezza di caduta minima di cm. 84; dimensioni minime , lunghezza cm 320, larghezza cm 88

Prezzo di applicazione cadauno Euro Millecentocinquanta/00 € 1.150,00

6) fornitura e collocazione di torretta in polietilene da interrare con scala di risalita in polietilene, struttura portante il legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con Sali atossici, corrimano laterali di protezione con altezza di caduta minima di cm. 144; dimensioni minime h cm. 359, lunghezza cm 342, larghezza cm 172

Prezzo di applicazione cadauno . Euro Duemilacento/00 € 2.100,00

7) fornitura e collocazione di GIOCO A MOLLA raffigurante “Moto –vespi etc.”
caratteristiche : realizzata in polietilene lineare stampato con il sistema rotazionale colorato nella massa, (materiale riciclabile), si presenta in unico blocco stampato a tre dimensione. Dotato di anima metallica interna di rinforzo, alla quale viene fissata la molla EKS 20mm, in lega speciale di acciaio fissata per mezzo di speciale piastra di raccordo antischiacciamento su struttura di Fe 360 zincato a caldo.

DIMENSIONE GIOCO Lunghezza: cm. 95-97 -Larghezza cm.30 H 50 cm

Prezzo di applicazione cadauno Euro Quattrocentottanta/00 € . 480,00

8) fornitura e collocazione di GIOCO A MOLLA con soggetti raffiguranti animali in polietilene,
Caratteristiche: realizzata in polietilene lineare stampato con il sistema rotazionale colorato nella massa, (materiale riciclabile), si presenta in unico blocco stampato a tre dimensione. Dotato di anima metallica interna di rinforzo, alla quale viene fissata la molla EKS 20mm, in lega speciale di acciaio fissata per mezzo di speciale piastra di raccordo antischiacciamento su struttura di Fe 360 zincato a caldo.

DIMENSIONE GIOCO: Lunghezza: da cm. 125, a cm 128 -Larghezza da cm. 58 –Altezza seduta cm.54

Prezzo di applicazione cadauno Euro Seicentotrenta/00 € . 630,00

9) fornitura e collocazione di GIOCO A MOLLA con soggetti raffiguranti Auto –trirò 4 posti.
Caratteristiche: struttura realizzata con l’impiego di pannelli in bilaminato stratificato HPL con colori vivaci con pannelli laterali pantografati raffiguranti auto. Completo di maniglie e poggiatesta in tubo d’acciaio e zincato verniciato.

DIMENSIONE GIOCO : lunghezza cm.123, larghezza cm.64, h. di seduta cm. 40.

Prezzo di applicazione cadauno Euro Duemiladuecentocinquanta/00 € . 2.250,00

10) fornitura e collocazione di GIOCO A MOLLA BIPOSTO raffigurante aereo
Caratteristiche: struttura realizzata con l’impiego di pannelli in bilaminato stratificato HPL con colori vivaci con pannelli laterali pantografati raffiguranti auto. Completo di maniglie e poggiatesta in tubo d’acciaio e zincato verniciato.

DIMENSIONE GIOCO Lunghezza: da cm. 95 , Larghezza da cm. 94 Altezza seduta da cm 45.

Prezzo di applicazione cadauno Euro Novecentonovanta/00 € 990,00.

11) FORNITURA E COLLOCAZIONE ALTALENA BIPOSTO CON SEGGIOLINI A TAVOLETTA

Struttura realizzata da quattro montanti costituiti da due doppie forbici in legno bilamellare squadrato e profilato a quadrifoglio sez. cm. 9x9 e da una trave orizzontale in legno lamellare sez. cm. 7x15, il tutto impregnato in autoclave. La bulloneria utilizzata per l’assemblaggio della struttura sarà alloggiata in apposite capsule in materiale plastico colorato ad alta resistenza, tutti i materiali plastici utilizzati sono completamente riciclabili.

L'altalena sarà dotata di sospensioni con doppio cuscinetto autolubrificante, catene zincate a maglia stretta filo da mm. 6, spazio interno mm 8, due sedili a tavoletta in gomma antiurto con anima in acciaio.

DIMENSIONI GIOCO: Lunghezza cm. 318 - Larghezza cm. 174

Prezzo di applicazione cadauno Euro Novecentocinquanta/00 €.950,00

12) FORNITURA E COLLOCAZIONE ALTALENA 2 POSTI

Struttura realizzata come sopra, ma con N. 2 sedili a gabbia in gomma antiurto con anima interna in profilato in alluminio e catene a maglie strette saldate e zincate a caldo. La bulloneria utilizzata per l'assemblaggio della struttura sarà alloggiata in apposite capsule in materiale plastico colorato ad alta resistenza, tutti i materiali plastici utilizzati sono completamente riciclabili..

DIMENSIONI GIOCO: Lunghezza cm. 345 - Larghezza cm. 174230 -

Prezzo di applicazione cadauno Euro Milleduecentocinquanta00 €. 1.250,00

13) Fornitura e collocazione giostra girevole con sedili oltre i 4 posti.

Caratteristiche: struttura portante in tubolare d'acciaio verniciato sez. cm. 4x3. Pianale d'appoggio in laminato plastico. Munita di almeno quattro sedili verniciato con seduta in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. Manubrio centrale di trazione con tamponamento in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico. Sistema di rotazione su cuscinetti a rulli da carico.

DIMENSIONI GIOCO: Diametro cm 160-Altezza da terra cm.16, altezza seduta cm.40, h. totale cm.70

Prezzo di applicazione Euro Duemilatrecentocinquanta/00 €.2.350,00

14) Fornitura e collocazione dondolo bilico bi lamellare compreso di puffi di appoggio, della lunghezza di cm.400, larghezza cm.34, altezza seduta da cm.36-84,

Prezzo di applicazione cadauno Euro Ottocentocinquanta/00 €. 850,00

15)Fornitura e collocazione cestino portarifiuti con contenitore e portacenere, con base in CLS, in metallo verniciato a fuoco colore grigio scuro, dimensione H.1100, diametro cestino 565, portacenere 490.

Prezzo di applicazione cadauno €.Euro Quattrocentocinque/00 €.405,00

16)Fornitura e collocazione cestino INOX con contenitore ellittico in lamiera forata d'acciaio inox sp.12/10, con fori, su montante h.c. 1300, sezione quadra 60x60 spessore 2. Verniciato grigio scuro, capacità litri 75.

Prezzo di applicazione cadauno Euro Cinquecentocinque/00 €.505,00

17) fornitura e collocazione di cestino portarifiuti di acciaio verniciato,montato su palo a terra sezione 120x40, piastra di base, con anello porta sacco e portacenere, diametro 320 altezza 1,050, capacità litri 42, con coperchio e posacenere.

Prezzo di applicazione cadauno Euro Centonovantadue/00 €.192,00

18)Fornitura, montaggio e collocazione di cestino portarifiuti

Caratteristiche: palo in acciaio FE 360B zincato e verniciato, braccetto inferiore di sostegno del cestino realizzato in ghisa EN-GJS-500-7; pigna terminale in fusione di ghisa EN-GJS-500-7; basetta a terra in acciaio zincato; cestino in acciaio FE 360B zincato con feritoria a trifoglio disposte su tre file, dotato di apertura a scatto a mezzo chiave triangolare

Dimensioni cm. 57 x cm 36 x cm115 H Litri 45

Prezzo di applicazione cadauno Euro Trecentotredici/00 €.313,00

19) Fornitura e collocazione panchina in acciaio verniciato in polvere di poliestere di colore grigio canna di fucile, montata su basamenti in CLS armato e vibrato delle dimensioni di, larghezza cm.234, profondità totale cm.73, altezza da terra cm.75, altezza seduta cm.44. il tutto del peso di Kg.240.

Prezzo di applicazione cadauna Euro Settecentocinque/00 € 705,00

20) Fornitura, montaggio e collocazione di panchine

Caratteristiche: panchine con fianchi in tubo d'acciaio di forma ovale, sagomato ad U capovolta, in cui vengono saldati i profili di sostegno della seduta e le flange, di forma ovale, per il fissaggio al suolo. Fianchi e flange in lamiera d'acciaio, spessore mm 6 tagliate a laser. Seduta e schienale asportabili separatamente, a grigliato in tondino d'acciaio diametro mm 8.

Dimensioni: lunghezza cm 195 x larghezza 64 x altezza cm 77. Peso circa 60 Kg

Prezzo di applicazione cadauna Euro Quattrocentoventisette/00 € 427,00

21) fornitura e collocazione pensilina attesa bus tipo confort, della lunghezza di mt.3,11, h.3,15- profondità 1.830 in acciaio zincato e verniciato in poliestere colore grigio canna di fucile, con copertura in policarbonato e parete di fondo in policarbonato, con pannelli laterali, completa di ogni accessorio.

Prezzo di applicazione cadauna euro Tremilacentoquindici/00 € 3.115,00

22) Fornitura vasi illuminati 60x h.45 realizzati in polietilene illuminata colore bianco.

Prezzo di applicazione Euro Duecentocinquantuno/00 € 251,00

23) Fornitura e collocazione piante ornamentali COCUS con tronco altezza mt.4,00, oltre ciuffo con garanzia di attecchimento e quanto altro necessario.

Prezzo di applicazione cadauno Euro Ottocento/00 € 800,00

24) Fornitura e collocazione di piante ornamentali Ficus Australis. Altezza del tronco mt.2.50 con garanzia di attecchimento ed ogni altro onere necessario.

Prezzo di applicazione Euro. 600/00. € 600,00

25) Fornitura di palco modulare in metallo con componenti assemblabili ad incastro, ogni singolo modulo è composto da :n.4 montanti verticali in tubo zincato da mm.50x50x1,5 dotati da ganci per l'innesto ad incastro con i prof. Orizzontali, n.04 stabilizzatori a vite zincati per il perfetto livellamento, su superfici irregolari con dislivello fino a 20 cm.; n.8 correnti orizzontali in tubolare di acciaio zincato a T. con appositi ganci. Piano di calpestio composto da: pannelli di multistrato intrecciato in legno di abete di prima scelta in strati pressati ed incollati con colle resistenti all'acqua ed alle variazioni di temperatura, dello spessore di mm.27 con sottostante rinforzo realizzato in tubo quadro zincato da mm.30x30x1,5 da incassare perfettamente nella struttura portante. Protezioni laterali con telaio o semiarchi interni in tubo tondo di acciaio circolare da mm. 25, fascia batti piede da cm.12, e quanto altro necessario per il completamento della struttura ed il perfetto funzionamento.

Prezzo di applicazione per ogni metro quadro Euro Duecentodiciotto/00 € 218,00

FAVARA li, _____

IL TECNICO

CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto prevede la fornitura e la collocazione di giochi ed arredi per parchi, ville comunali, spazi a verde e piazze del Comune di Favara. Contratto Aperto.

ART. 2

AMMONTARE DELLA FORNITURA

L'ammontare complessivo della fornitura è di €100.000,00 di cui, € 80.000,00 per fornitura e collocazione arredi, €16.800,00 per iva al 21%, ed euro 3.200,00 per spese di gara.

ART. 3

CONDIZIONI DELL'APPALTO

Nell'accettare la fornitura e la collocazione la ditta dichiara:

- a) di aver preso visione di tutte le voci dell'allegato preventivo di spesa;**
- b) di aver valutato nell'offerta di ribasso tutti gli elementi che influiscono sui costi dei materiali, il trasporto e la collocazione in sito di ogni gioco ed arredo, da collocare in luoghi con terreni di qualsiasi materiale, consistenza e posizione, da fornire anche in minime quantità ed in ogni luogo.**
- c) di effettuare la consegna di quanto richiesto dal responsabile entro giorni 50 successivi alla richiesta;**
- d) di effettuare la consegna di quanto aggiudicato anche in forma frazionata, rispettando i termini di cui alla lettera c, così come per le altre forniture richieste;**
- e) di disporre di un mezzo di trasporto per garantire la fornitura e la collocazione anche di piccole quantità, che eventualmente richiesta, ribadendo che tale trasporto è compreso nel prezzo di cui all'elenco prezzi.**

ART.4

QUALITA' DEI MATERIALI

I materiali saranno sempre di ottima qualità e marca, devono avere tutte le caratteristiche riportate nell'elenco prezzi ed essere muniti dei seguenti certificati:

- certificato di conformità alle Norme Europee EN 1176;**
- certificato qualità aziendale UNI EN ISO 9001;**
- certificato qualità ambientale UNI EN ISO 14001;**
- certificato provenienza legno FSC7PEFC;**
- certificato sulla sicurezza del gioco secondo norme UNI EN 1176;**
- polizza RC prodotti massimale € 2.582.000,00 per sinistro**

Qualora il materiale fornito non rispetta tutte le caratteristiche descritte, il responsabile del servizio, fatta accurata verifica di rispondenza, se lo ritiene necessario, potrà rifiutare il materiale, ed il fornitore non ha diritto di avanzare alcuna pretesa o rimborso spese, curando il ritiro della merce resa.

ART.5

DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura e la collocazione dovrà essere effettuata entro e non oltre cinquanta giorni dalla stipula del contratto, l'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio può richiedere la fornitura sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto.

ART.6

MATERIALI DA FORNIRE

La fornitura e la collocazione dovrà avvenire nei luoghi indicati dal Responsabile del Servizio o dal Dirigente e la Ditta aggiudicataria non potrà rifiutare la consegna.

ART. 7

ORDINI PER LE FORNITURE

Gli ordinativi potranno avvenire nei seguenti modi:

- 1) Telefonicamente e personalmente nella forma verbale e comunque seguito da ordine scritto e firmato dal Responsabile del servizio e dal Dirigente.**
- 2) Su ordinativo scritto e protocollato, consegnato a mano o notificato.**

In questa eventualità, in caso di mancata consegna nei termini previsti sarà applicata una penale di Euro 100,00 (Cento) per ogni giorno di ritardo.

Oltre i venti giorni dalla data stabilita per la consegna, saranno presi provvedimenti consequenziali in merito alla rescissione del contratto e sarà incamerata la cauzione.

ART.8

COLLEGAMENTI

Il fornitore dovrà comunicare all'atto dell'aggiudicazione e comunque entro le 48 ore, successive all'aggiudicazione, il numero di telefono o cellulare a cui poter effettuare l'ordinativo verbale, il numero di telefax in cui poter trasmettere gli ordini scritti.

ART.9 PENALI

Le penali saranno quelle indicate nell'art. 7.

Nel caso in cui il materiale non corrisponde a quanto previsto dal presente capitolato, il Comune non dovrà corrispondere alla Ditta aggiudicataria nessuna remunerazione.

ART.10 PAGAMENTI

Il pagamento avverrà in tre rate o in unica soluzione, ovvero a fornitura ultimata. Nel pagamento sarà tenuto conto del ribasso d'asta che verrà decurtato dall'importo della fornitura e collocazione.

Il mandato di pagamento sarà in favore del titolare dell'impresa o persona da lui titolata, che dovrà essere autorizzata dal titolare o legale rappresentante, a mezzo delega notarile.

Le persone autorizzate a riscuotere, saranno indicate nel contratto.

Il pagamento sarà effettuato dopo avere verificato la rispondenza dei requisiti a fine fornitura e collocazione, previa presentazione di regolare fattura, debitamente vistata dal tecnico comunale che ha verificato la giusta rispondenza del materiale consegnato e collocato e si procederà alla successiva liquidazione della fattura con la trasmissione degli atti all'Ufficio di Ragioneria del Comune di Favara.

ART.11 SPESE E INVARIABILITA' DEI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali sarà applicato il ribasso d'asta offerto dalla ditta in sede di gara, risultano specificati nell'elenco dei prezzi unitari di cui al preventivo di spesa.

I prezzi unitari si intendono accettati dall'imprenditore in base a calcoli di sua convenienza e suo rischio e quindi, sono fissi, invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità o causa di forza maggiore non imputabile alla stazione appaltante..

Le spese contrattuali, di registrazione, di scritturazione e qualsiasi altra spesa, saranno a carico dell'aggiudicatario.

ART.12 DOCUMENTI DEL CONTRATTO

- Preventivo di spesa, capitolato d'oneri , elenco prezzi , verbale di gara e di aggiudicazione definitiva, dichiarazione a firma autenticata nei modi previsti dalla legge, nella quale l'aggiudicatario dichiara di accettare la fornitura e la collocazione e di avere preso visione dell'elenco prezzi allegato al capitolato d'oneri.

ART.13

CAUZIONE E SPESE CONTRATTUALI

A garanzia degli obblighi contrattuali, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire cauzione definitiva pari ad 1/20 del corrispettivo dell'appalto.

Detto deposito cauzionale sarà restituito successivamente alla cessione del rapporto di fornitura e collocazione di quanto ordinato, previa Determinazione Dirigenziale.

Il Responsabile

Geom. Sollazzo Gaspare

Il Dirigente del Dipartimento

Ing. Alberto Avenia